



# MÅLNINGSANVISNINGAR för HÄLSO- & SJUKVÅRD

2021

**Material- och målningsrekommendationer för  
olika ytor i utrymmen inom hälso- och sjukvård.**



## Alcro Färg målningsanvisningar för Hälso- och sjukvård omfattar följande kategorier

- Distriktssköterskemottagning
- Distriktsläkarmottagning
- Fotvårdsklinik
- Hälsocentral
- Rehabiliteringsklinik
- Sjukgymnast
- Sjukhus
- Skolsköterskemottagning
- Tandläkarmottagning
- Vaccinationscentral
- Veterinärmottagning

### Hygienklasserna följer kraven enligt:

BOV Utgåva 3, 160908 (Byggegenskap och Vårdhygien)

- Ytskiktet ska tåla rengöring och punktdesinfektion med alkoholbaserat medel.
- I lokaler där grovrengöring förekommer, kan ytskiktet behöva tåla sanering.

Vårdhandboken senast information 2020-12-08

- Vid val av desinficering och rengöringsmedel.
- Val av rengöringsmetoder.

### Allmänt

Beskrivningarna i den här broschyren ansluter till AMA Hus 18.

För att Alcro Färg skall ta ansvar för beskrivningarna i den här broschyren skall avvikelserna godkännas av Alcro Färg före arbetets igångsättning. Förteckning om avvikelser från material- och behandlingsföreskrifter anmäls till Alcro Färg innan arbetet påbörjas.

Vissa starka kulörer kan orsaka sämre tvättbarhet. Det är därför viktigt att vid val av kulörer som fodrar Brytbas C skall kontakt tas med Alcro Färg för bedömning.

Vid upprepade nötning mot matta färger uppstår lite uppglansning av ytan. För att uppnå bästa nötningstillstånd rekommenderar vi därför i första hand Alcro Tålig för Hygienklass 2 och Alcro Tät Täckfärg för Hygienklass 3.

# Register

## INLEDNING OCH REGISTER

**UTRYMMEN UTAN HYGIENKLASS (Sekundära utrymmen) Sid. 0:1 – 0:3**

**UTRYMMEN MED KRAV HYGIENKLASS 1 Sid. 1:1 – 1:5**

**UTRYMMEN MED KRAV HYGIENKLASS 2 Sid. 2:1 – 2:5**

**UTRYMMEN MED KRAV HYGIENKLASS 3 Sid. 3:1 – 3:9**

**SNICKERIER OCH BYGGNADSDETALJER Sid Sn:1 – Sn:7**

# **MÅLNINGSANVISNINGAR FÖR RUM OCH UTRYMMEN UTAN HYGIENKRAV (Sekundära utrymmen)**

		LCS.2212 <b>Väggar inomhus</b>		+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18	
Puts	B-Milltex	2 ggr strykning.	16-00010S	
Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock	B-Milltex	2 ggr strykning.	26-00010S	
Skivor Ej kartongklädd gips	B-Milltex	2 ggr strykning.	56-00010S	
Skivor Kartongklädd gips	B-Milltex	2 ggr strykning.	56-00010S	
Ytor tidigare målade I god kondition	Målartvätt Plus Handspackel B-Milltex	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. 2 ggr strykning.	966-20510S	
Tidigare målad yta, grov	Målartvätt Plus B-Milltex	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S	
Tidigare målad yta, mycket grov	Målartvätt Plus Handspackel B-Milltex	Rengöring till fast underlag. I- påspackling. 2 ggr strykning.	966-20510S	
Tidigare målad yta, flagnad	Handspackel B-Milltex	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt färgmaterial I- och påspackling 2 ggr strykning.	986-10510S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>	
Tidigare målad yta, sprickor	Målartvätt Plus Handspackel B-Milltex	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling 2 ggr strykning.	966-20510S	
Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor	Handspackel B-Milltex	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. I- och påspackling 2 ggr strykning.	986-10510S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>	

		LCS.2213 Tak inomhus		+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18	
<b>Nedtagen plastmatta</b>	Alcro Spärra Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 5	<u>Tidigare underlag plastmatta.</u> Nedtagning av plastmatta, borttagning av alla limrester. <u>(57) Grundmålning</u> <u>I- och påspackling</u> 2 ggr strykning.	<u>996-15710S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandling är se understruken text.</i>	
<b>Puts</b>	B-Milltex	2 ggr strykning.	16-00010S	
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfogsblock</b>	B-Milltex	2 ggr strykning.	26-00010S	
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	B-Milltex	2 ggr strykning.	56-04310S	
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	B-Milltex	2 ggr strykning.	56-00010S	
<b>Ytor tidigare målade i gott skick</b>	Målartvätt Plus B-Milltex	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S	
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Målartvätt Plus B-Milltex	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S	
<b>Tidigare målade yta, mycket grov</b>	B-Milltex	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S	
<b>Tidigare målade yta, flagnad</b>	B-Milltex	<u>Tidigare målade underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 2 ggr strykning.	<u>986-10010S</u>	
<b>Tidigare målade yta, sprickor</b>	B-Milltex	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning.	966-20010S	
<b>Tidigare målade yta, flagnad samt sprickor</b>	Milltex 2RF	<u>Tidigare målade underlag är oidentifierbart.</u> 2 ggr strykning.	<u>986-10010S</u> <i>Info om Konstruerade målningsbehandling är se understruken text.</i>	

# **MÅLNINGSANVISNINGAR FÖR RUM OCH UTRYMMEN MED KRAV HYGIENKLASS 1**

+	LCS.2212 Väggar inomhus		+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18
<b>Puts</b>	Allround Plus spackel Alt. Handspackel, Rullspackel 3 ggr strykning med Milltex Prestanda 5 alt. 7	3 ggr bredspackling. 3 ggr strykning.	16-02013S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock</b>	Allround Plus spackel Alt. Handspackel, Rullspackel 3 ggr strykning med Milltex Prestanda 5 alt. 7	2 ggr bredspackling. 3 ggr strykning.	26-01513S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	<i>Spackelalternativ:</i> Allround Plus spackel Alt. Handspackel Rullspackel Skarvremsa papper 3 ggr strykning med Milltex Prestanda 5 alt. 7	spackling spik- och skruvhål, , iläggning av pappersremsa i spackel, skarvspackling, bredspackling. 3 ggr strykning.	56-04313S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	<i>Spackelalternativ:</i> Allround Plus spackel Skivspackel Handspackel Skarvremsa papper 3 ggr strykning med Milltex Prestanda 5 alt. 7	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, , iläggning av remsa i spackel, 2 ggr skarvspackling. 3 ggr strykning.	56-03513S
<b>Ytor tidigare målade I god kondition</b>	Målartvätt Plus Handspackel 3 ggr strykning med Milltex Prestanda 5 alt. 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. 3 ggr strykning.	966-20513S
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Målartvätt Plus Allround Plus spackel Alt. Handspackel, Rullspackel 3 ggr strykning med Milltex Prestanda 5 alt. 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 3 ggr strykning.	966-21613S
<b>Tidigare målade yta, mycket grov</b>	Målartvätt Plus Rullspackel Grov Alt. Sprutspackel Plus 3 ggr strykning med Milltex Prestanda 5 alt. 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 3 ggr strykning.	966-21613S



+		LCS.2212 Väggar inomhus		+			
UNDERLAG		MATERIAL		MÅLNINGSBESKRIVNING		AMA HUS 18	
<b>Tidigare målad yta, flagnad</b>		Allround Plus spackel Alt. Handspackel Rullspackel 3 ggr strykning med Milltex Prestanda 5 alt. 7		<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling, 3 ggr strykning.		986-12013S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>	
<b>Tidigare målad yta, sprickor</b>		Målvätt Plus Handspackel 3 ggr strykning med Milltex Prestanda 5 alt. 7		Rengöring till fast underlag. I- och påspackling 3 ggr strykning.		966-20513S	
<b>Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor</b>		Allround Plus spackel Alt. Handspackel Rullspackel 3 ggr strykning med Milltex Prestanda 5 alt. 7		<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 3 ggr strykning.		986-11613S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>	
<b>Nedtagen plastmatta</b>		Alcro Spärra Allround Plus spackel Alt. Handspackel Rullspackel 3 ggr strykning med Milltex Prestanda 5 alt. 7		<u>Tidigare underlag plastmatta.</u> Nedtagning av plastmatta samt borttagning av alla limrester. <u>(14) Grundmålning</u> <u>Ispackling, 2 ggr bredspackling</u> 3 ggr strykning.		996-11413S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>	

+	LCS.2213 Tak inomhus		+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18
<b>Puts</b>	Allround Plus spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2RF	3 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	16-02010S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfgsblock</b>	Allround Plus spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2RF	2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	26-01510S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround Plus spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2RF	Spackling spik- och skruvhål, iläggning av pappersremsa i spackel, skarvspackling, bredspackling. 2 ggr strykning.	56-04310S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround Plus spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2RF	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, iläggning av pappersremsa i spackel, 2 ggr skarvspackling. 2 ggr strykning.	56-03510S
<b>Ytor tidigare målade i gott skick</b>	Målarvätt Plus Handspackel Milltex 2RF	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. 2 ggr strykning.	966-20510S
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Målarvätt Plus Rullspackel Alt. Allround Plus Spackel Handspackel Milltex Allgrund Milltex 2RF	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	966-21610S
<b>Tidigare målade yta, mycket grov</b>	Målarvätt Plus Rullspackel Grov Sprutspackel Plus) Milltex Allgrund Milltex 2RF	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	966-21610S

+		LCS.2213 Tak inomhus		+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18	
Tidigare målad yta, flagnad	Allround Plus spackel Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2RF	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	986-12010S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>	
Tidigare målad yta, sprickor	Målartvätt Plus Handspackel Milltex 2RF	Rengöring till fast underlag. 1- och påspackling. 2 ggr strykning.	966-20510S	
Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor	Allround Plus spackel Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2RF	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. 2 ggr strykning.	986-11610S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>	

# **MÅLNINGSBESANVISNINGAR FÖR RUM OCH UTRYMMEN MED HYGIENKLASS 2**

+	LCS.2212 Väggar inomhus		+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18
<b>Puts</b>	Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel *Milltex Allgrund *Tålig 20 glans  **Milltex Prestanda 5 alt. 7	3 ggr bredspackling. *Grundning, 2 ggr strykning.  **3 ggr strykning	*16-02012S **16-02013S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock</b>	Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel *Milltex Allgrund *Tålig 20 glans  **Milltex Prestanda 5 alt. 7	2 ggr bredspackling. *Grundning, 2 ggr strykning.  **3 ggr strykning	*26-01512S **26-01513S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	<i>Spackelalternativ:</i> Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Skarvremsa papper *Milltex Allgrund *Tålig 20 glans  **Milltex Prestanda 5 alt. 7	spackling spik- och skruvhål, iläggning av pappersremsa i spackel, skarvspackling, bredspackling. *Grundning, 2 ggr strykning.  **3 ggr strykning	*56-04312S **56-04313S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	<i>Spackelalternativ:</i> Allround spackel Skivspackel Handspackel Skarvremsa papper *Milltex Allgrund *Tålig 20 glans  **Milltex Prestanda 5 alt. 7	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarv-spackling, iläggning av remsa i spackel, 2 ggr skarvspackling. *Grundning, 2 ggr strykning.  **3 ggr strykning	*56-03512S **56-03513S
<b>Ytor tidigare målade I god kondition</b>	Delfin Målartvätt Handspackel *Milltex Allgrund *Tålig 20 glans  **Milltex Prestanda 5 alt. 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. *Grundning, 2 ggr strykning.  **3 ggr strykning	*966-20512S **966-20513S
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Delfin Målartvätt Allround spackel Alt. Handspackel, Rullspackel *Milltex Allgrund *Tålig 20 glans  **Milltex Prestanda 5 alt. 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. *Grundning, 2 ggr strykning.  **3 ggr strykning	*966-21612S **966-21613S

+	LCS.2212 Väggar inomhus		+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18
<b>Tidigare målad yta, mycket grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Grov Alt. Sprutspackel Plus *Milltex Allgrund *Tålig 20 glans  **Milltex Prestanda 5 alt. 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. *Grundning, 2 ggr strykning.  **3 ggr strykning	*966-21612S **966-21613S
<b>Tidigare målad yta, flagnad</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel *Milltex Allgrund *Tålig 20 glans  **Milltex Prestanda 5 alt. 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 2 ggr bredspackling, *Grundning, 2 ggr strykning.  **3 ggr strykning.	* <u>986-11512S</u> ** <u>986-11513S</u>  <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
<b>Tidigare målad yta, sprickor</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Milltex Prestanda 5	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling *Grundning, 2 ggr strykning.  **3 ggr strykning	*966-20512S **966-20513S
<b>Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel *Milltex Allgrund *Tålig 20 glans  **Milltex Prestanda 5 alt. 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. *Grundning, 2 ggr strykning.  **3 ggr strykning	* <u>986-11612S</u> ** <u>986-11613S</u>  <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
<b>Nedtagen plastmatta</b>	Alcro Spärra Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel *Milltex Allgrund *Tålig 20 glans  **Milltex Prestanda 5 alt. 7	<u>Tidigare underlag plastmatta.</u> Nedtagning av plastmatta, borttagning av alla limrester. <u>(14) Grundmålning</u> <u>Ispackling, 2 ggr bredspackling</u> *Grundning, 2 ggr strykning.  **3 ggr strykning	* <u>996-11412S</u> ** <u>996-11413S</u>  <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

+	LCS.2213 Tak inomhus		+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18
<b>Puts</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2 RF	3 ggr bredspackling. Grundning, 1 ggr strykning.	16-02010S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock</b>	Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2 RF	2 ggr bredspackling. Grundning, 1 ggr strykning.	26-01510S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2 RF	Spackling spik- och skruvhål, iläggning av pappersremsa i spackel, skarvspackling, bredspackling. Grundning, 1 ggr strykning.	56-04310S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround spackel Alt. Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2 RF	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, iläggning av pappersremsa i spackel, 2 ggr skarvspackling. Grundning, 1 ggr strykning.	56-03510S
<b>Ytor tidigare målade i gott skick</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Milltex Allgrund Milltex 2 RF	<u>1</u> Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning, 1 ggr strykning.	966-20510S
<b>Tidigare målade yta, grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Alt. Allround Spackel Handspackel Milltex Allgrund Milltex 2 RF	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning, 1 ggr strykning.	966-21610S
<b>Tidigare målade yta, mycket grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Grov Sprutspackel Plus) Milltex Allgrund Milltex 2 RF	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning, 1 ggr strykning.	966-21610S

+	LCS.2213 Tak inomhus		+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18
<b>Tidigare målad yta, flagnad</b>	Allround spackel Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2 RF	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling. Grundning, 1 ggr strykning.	986-120101S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
<b>Tidigare målad yta, sprickor</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Milltex Allgrund Milltex 2 RF	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning, 1 ggr strykning.	966-20510S
<b>Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor</b>	Allround spackel Handspackel Rullspackel Milltex Allgrund Milltex 2 RF	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning, 1 ggr strykning.	986-11610S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>



# **MÅLNINGSBESANVISNINGAR FÖR RUM OCH UTRYMMEN MED HYGIENKLASS 3**

+	LCS.2212 <b>Väggar inomhus</b>		Ej OP-salar
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18
<b>Puts</b>	Allround Plus Alt. Handspackel, Rullspackel Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	3 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistering, grundning, 2 ggr strykning.	16-02024S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock</b>	Allround Plus Alt. Handspackel, Rullspackel Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistering, grundning, 2 ggr strykning.	26-01524S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Allround Plus Alt. Handspackel, Rullspackel Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Spackling spik- och skruvhål, iläggning av pappersremsa i spackel, skarvspackling, bredspackling. Förlimning, vävklistering, grundning, 2 ggr strykning.	56-04324S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Allround Plus Alt. Handspackel, Rullspackel Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, iläggning av pappersremsa i spackel, 2 ggr skarvspackling. Vävklistering, grundning, 2 ggr strykning.	56-03520S

Vid förlimning spädes vävlimmet 50/50 med vatten.

+	LCS.2212 Väggar inomhus		Ej OP-salar
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18
<b>Ytor tidigare målade</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning, 2 ggr strykning.	966-20512S
<b>Tidigare målade yta, grov (väv)</b>	Delfin Målartvätt Allround Plus Alt. Handspackel, Rullspackel Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistering, grundning, 2 ggr strykning.	966-21624S
<b>Tidigare målade yta, mycket grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Grov Alt. Sprutspackel Plus Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistering, grundning, 2 ggr strykning.	966-21624S
<b>Tidigare målade yta, flagnad</b>	Allround Plus Alt. Handspackel Rullspackel Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Milltex Prestanda 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling, Förlimning, vävklistering, grundning, 2 ggr strykning.	986-12024S <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
<b>Tidigare målade yta, sprickor</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling, vävklistering, grundning, 2 ggr strykning.	966-20520S

Vid förlimning spädes vävlimmet 50/50 med vatten.

+	<b>LCS.2212 Väggar inomhus</b>		Ej OP-salar
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18
<b>Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor</b>	Alt. 1 Allround Plus Handspackel Rullspackel Alt. 2 Rullspackel Grov Sprutspackel Plus Utspädd vävlim Kiilto Mästartrens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring, grundning, 2 ggr strykning.	986-11624S  <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
<b>Nedtagen plastmatta</b>	Tät Grundfärg utspädd med vatten 1/1. Allround Plus Alt. Handspackel Rullspackel Utspädd vävlim Kiilto Mästartrens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	<u>Tidigare underlag plastmatta.</u> Nedtagning av plastmatta, borttagning av alla limrester. <u>Primning med utspädd Tät Grundfärg.</u> <u>Ispackling, 2 ggr bredspackling med Allround Plus alt. Rullspackel eller Handspackel.</u> Förlimning, vävklistring, grundning, 2 ggr strykning.	996-11424S  <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

Vid förlimning spädes vävlimmet 50/50 med vatten.

+	LCS.2212 <b>Väggar inomhus</b>		OP-salar
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18
<b>Puts</b>	Allround Plus Alt. Handspackel Rullspackel Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	3 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring,  <b>Samtliga färgskikt sprutas</b> Grundning, 2 ggr strykning.	16-02024SP
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfofsblock</b>	Allround Plus Alt. Handspackel Rullspackel Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring,  <b>Samtliga färgskikt sprutas</b> Grundning, 2 ggr strykning.	26-01524SP
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround Plus Alt. Handspackel Rullspackel Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Spackling spik- och skruvhål, iläggning av pappersremsa i spackel, skarvspackling, bredspackling. Förlimning, vävklistring,  <b>Samtliga färgskikt sprutas</b> Grundning, 2 ggr strykning.	56-04324SP
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround Plus Alt. Handspackel Rullspackel Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, iläggning av pappersremsa i spacket, 2 ggr skarvspackling. Vävklistring,  <b>Samtliga färgskikt sprutas</b> Grundning, 2 ggr strykning.	56-03520SP

Vid förlimning spädes vävlimmet 50/50 med vatten.

+	LCS.2212 <b>Väggar inomhus</b>		OP-salar
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18
<b>Ytor tidigare målade</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast yta. I- och påspackling.  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-20512SP
<b>Tidigare målad yta, grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Alt. Allround Plus Handspackel Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistering,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-21624SP
<b>Tidigare målad yta, mycket grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Grov Alt. Sprutspackel Plus Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistering,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-21624SP
<b>Tidigare målad yta, flagnad</b>	Alt. 1 Allround Plus Handspackel Rullspackel Alt. 2 Rullspackel Grov Sprutspackel Plus Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistering,  <i>Samtliga färgskikt sprutas</i> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	986-12024SP  <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

Vid förlimning spädes vävlimmet 50/50 med vatten.

+	LCS.2212 <b>Väggar inomhus</b>		OP-salar
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18
<b>Tidigare målad yta, sprickor</b>	Delfin Måltvätt Handspackel Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Vävklistring.  <b>Samtliga färgskikt sprutas</b> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-20520SP
<b>Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor</b>	Alt. 1 Allround Plus Handspackel Rullspackel Alt. 2 Rullspackel Grov Sprutspackel Plus Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	<u>Tidigare målat underlag är oidentifierbart.</u> Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Förlimning, vävklistring,  <b>Samtliga färgskikt sprutas</b> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	986-11624SP  <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>
<b>Nedtagen plastmatta</b>	Tät Grundfärg utspädd med vatten 1/1. Alt. 1 Allround Plus Handspackel Rullspackel Alt. 2 Rullspackel Grov Sprutspackel Plus Utspädd vävlim Kiilto Mästarens Vävlim Tasso SN90 Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	<u>Tidigare underlag plastmatta.</u> Nedtagning av plastmatta, noggrann avslipning. <u>Primning med utspädd Tät Grundfärg.</u> <u>Ispackling, 2 ggr bredspackling.</u> Förlimning, vävklistring,  <b>Samtliga färgskikt sprutas</b> Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	996-11424SP  <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>

Vid förlimning spädes vävlimmet 50/50 med vatten.

+	<b>LCS.2213 Tak inomhus</b>		<b>IVA och OP-salar</b>
<b>UNDERLAG</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÅLNINGSBESKRIVNING</b>	<b>AMA HUS 18</b>
<b>Puts</b>	Allround Plus Alt. Handspackel Rullspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	3 ggr bredspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	16-02012S
<b>Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfgsblock</b>	Allround Plus Alt. Handspackel Rullspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	2 ggr bredspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	26-01512S
<b>Skivor Ej kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround Plus Alt. Handspackel Rullspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av pappersremsa i spacket, skarvspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	56-04312S
<b>Skivor Kartongklädd gips</b>	Skivspackel Allround Plus Alt. Handspackel Rullspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	2 ggr Spackling spik- och skruvhål, skarvspackling, iläggning av pappersremsa i spacket, 2 ggr skarvspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	56-03512S
<b>Ytor tidigare målade</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-20512S



+	<b>LCS.2213 Tak inomhus</b>		<b>IVA och OP-salar</b>
<b>UNDERLAG</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÅLNINGSBESKRIVNING</b>	<b>AMA HUS 18</b>
<b>Tidigare målad yta, grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Alt. Allround Plus Handspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-21612S
<b>Tidigare målad yta, mycket grov</b>	Delfin Målartvätt Rullspackel Grov Sprutspackel Plus) Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-21612S
<b>Tidigare målad yta, flagnad</b>	Allround Plus Handspackel Rullspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. 3 ggr bredspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	996-12012S
<b>Tidigare målad yta, sprickor</b>	Delfin Målartvätt Handspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	966-20512S
<b>Tidigare målad yta, flagnad samt sprickor</b>	Allround Plus Handspackel Rullspackel Tät Grundfärg Tät Täckfärg Halvblank Alt. Milltex Prestanda 7	Nedtagning av allt gammalt målningsmaterial. Ispackling, 2 ggr bredspackling. Grundning med Tät Grundfärg, 2 ggr strykning.	986-11612S

**MÅLNINGSANVISNINGAR FÖR  
SNICKERIER OCH BYGGNADSTETALJER  
Gemensamma för alla hygienklasser.**

+		<b>LCS.222 Målning av innerväggar, skärmar, vikväggar o d inomhus</b>		+		
<b>UNDERLAG</b>		<b>MATERIAL</b>		<b>MÅLNINGSBESKRIVNING</b>		
				<b>AMA HUS 18</b>		
<b>Nytt trä som täckmålas</b>		Alcro V-Slip Alcro Snickerispackel Alcro V-Slip Alcro Servalac Finess		Grundning. I- och bredspackling. Grundning. 2 ggr strykning.		66-05712SL
<b>Tidigare målad yta i gott skick</b>		Alcro Målartvätt Plus Alcro Servalac Finess		Tvättning för ommålning samt mattslipning. 2 ggr strykning.		956- Alt. 966-30010SL
<b>Tidigare målad yta med mindre skador</b>		Alcro Målartvätt Plus Alcro Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Universal Alcro Servalac Finess		Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. 3 ggr strykning.		956- Alt. 966-20513SL
<b>Tidigare målad yta, blåsor</b>		Alcro V-Slip Alcro Alcro Snickerispackel Alcro V-Slip Alcro Servalac Finess		Borttagning av allt färgmaterial. Grundning. I- och bredspackling. Grundning. 2 ggr strykning.		956- Alt. 966-15112SL
<b>Tidigare målad yta med sprickor och flagor</b>		Alcro V-Slip Alcro Alcro Snickerispackel Alcro V-Slip Alcro Servalac Finess		Borttagning av allt färgmaterial. Grundning. I- och bredspackling. Grundning. 2 ggr strykning.		956- Alt. 966-15112SL
<b>Vid synliga kvistar</b>		Alcro Kvistlack		Isolering av kvistar		Tilläggsarbete arbete vid behov.

+		LCS.222 Målning av innerväggar, skärmar, vikväggar o d inomhus		+	
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18		
Bets nytt trä	Alcro Träbets Alcro Klar Trälack	Betsning. 2 ggr strykning.	67-06610SL		
Klarlack nytt trä	Alcro Klar	2 ggr strykning.	67-00010SL		
Kompletterings- målning av betsade ytor	Alcro Målartvätt Plus Alcro Träbets Alcro Klar Trälack	Rengöring till fast underlag. <u>Påbättring med Träbets på trärena eller skadade ytor.</u> 2 ggr strykning med mellanslipning.	977-27010SL <i>Understruken text är "Konstruerade målningsbehandlingar".</i>		
Klarlack av tidigare klarlackerade snickerier	Alcro Målartvätt Plus Alcro Klar Trälack	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning med mellanslipning.	977-20010SL		

+		LCS.223 Målning av trappor, stegar		+	
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18		
Nytt trä som täckmålas	Alcro Panelgrund Alcro Studio Golvfärg	<u>Maskinslipning</u> Grundning. 2 ggr strykning.	66-40012SL <i>Info om Konstruerade målningsbehandlingar se understruken text.</i>		
Tidigare målad yta i gott skick	Alcro Målartvätt Plus Alcro Studio Golvfärg	Tvättning för ommålning samt mattslipning. 2 ggr strykning.	956-Alt. 966-30010SL		
Tidigare målad yta med mindre skador	Alcro Målartvätt Plus Alcro Panelgrund Alcro Studio Golvfärg	Rengöring till fast underlag. Mattslipning av hela ytan. I- och påspackling. Påbättring, 2 ggr strykning.	956-Alt. 966-20011SL		
Tidigare målad yta, blåsor	Alcro Panelgrund Alcro Studio Golvfärg	Borttagning av allt färgmaterial, Maskinslipning. Grundning. 2 ggr strykning.	956-Alt. 966-10512SL		
Tidigare målad yta med sprickor och flagor	Alcro Panelgrund Alcro Studio Golvfärg	Borttagning av allt färgmaterial, Maskinslipning. Grundning. 2 ggr strykning.	956-Alt. 966-10512SL		

Vid synliga kvistar	Alcro Kvistlack	Isolering av kvistar	Tilläggsarbete arbete vid behov.		
---------------------	-----------------	----------------------	----------------------------------	--	--

+		LCS.223 Målning av lejdare, räcken, ledstänger o d inomhus.		+	
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18		
<b>Nytt trä som täckmålas</b>	Alcro Snickerispackel Alcro Servalac Finess	I- och påspackling. 3 ggr strykning.	66-00513SL		
<b>Tidigare målade ytor i gott skick</b>	Alcro Målartvätt Plus Alcro Servalac Finess	Tvättning för ommålning samt mattslipning. 2 ggr strykning.	956- Alt. 966-30010SL		
<b>Tidigare målade ytor med mindre skador</b>	Alcro Målartvätt Plus Alcro Snickerispackel Alcro Latexfog Universal Alcro Servalac Finess	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. 3 ggr strykning.	956- Alt. 966-20513SL		
<b>Tidigare målade ytor, blåsor</b>	Alcro Snickerispackel Alcro Servalac Finess	Borttagning av allt färgmaterial. I- och påspackling. Grundning. 3 ggr strykning.	956- Alt. 966-10513SL		
<b>Tidigare målade ytor med sprickor och flakor</b>	Alcro Snickerispackel Alcro Servalac Finess	Borttagning av allt färgmaterial. I- och påspackling 3 ggr strykning.	956- Alt. 966-10513SL		
<b>Vid synliga kvistar</b>	Alcro Kvistlack	Isolering av kvistar	Tilläggsarbete arbete vid behov.		

+		LCS.223 Målning av lejdare, räcken, ledstänger o d inomhus.		+	
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18		
<b>Bets nytt trä</b>	Alcro Träbets Alcro Servalac Finess Bas C obruten.	Betsning. 2 ggr strykning.	67-06610SL		
<b>Klarlack nytt trä</b>	Alcro Servalac Finess Bas C obruten.	2 ggr strykning.	67-00010SL		
<b>Kompletterings- målning av betsade ytor</b>	Alcro Målartvätt Plus Alcro Träbets Alcro Servalac Finess Bas C obruten.	Rengöring till fast underlag. <u>Påbättring med Träbets på trärena eller skadade ytor.</u> 2 ggr strykning med mellanslipning.	977-27010SL <i>Understruken text är "Konstruerade målningsbehandlingar".</i>		
<b>Klarlack av tidigare klarlackerade snickerier</b>	Alcro Målartvätt Plus Alcro Servalac Finess Bas C obruten.	Rengöring till fast underlag. 2 ggr strykning med mellanslipning.	977-20010SL		

+	LCS.224 Målning av inredningar o d. Ståldörrar och luckor		+
UNDERLAG	MATERIAL	MÅLNINGSBESKRIVNING	AMA HUS 18
<b>Nya stålytor fabriksgrundade</b>	Alcro Metallprimer Alcro Snickerispackel Alcro Servalac Finess	Maskinslipning till matt yta I- och påspackling. Påbättring, 2 ggr strykning.	986-20511SL <i>Understruken målningsskod avser fabriksgrundad yta.</i>
<b>Tidigare målad yta i gott skick</b>	Alcro Målartvätt Plus Alcro Servalac Finess	Tvättning för ommålning samt mattslipning. 2 ggr strykning.	956- Alt. 966-30010SL
<b>Tidigare målad yta med mindre skador</b>	Alcro Målartvätt Plus Alcro Metallprimer Alcro Snickerispackel Alcro Servalac Finess	Rengöring till fast underlag. I- och påspackling. Påbättring, 2 ggr strykning.	956- Alt. 966-20511SL
<b>Tidigare målad yta, blåsor</b>	Alcro Metallprimer Alcro Snickerispackel Alcro Servalac Finess	Borttagning av allt färgmaterial. Grundning. I- och påspackling. 3 ggr strykning.	956- Alt. 966-14913SL
<b>Tidigare målad yta med sprickor och flagor</b>	Alcro Metallprimer Alcro Snickerispackel Alcro Servalac Finess	Borttagning av allt färgmaterial. Grundning. I- och påspackling. 3 ggr strykning.	956- Alt. 966-14913SL